

通信继电器	RWT2
	▲外型尺寸 20.5*10.0*11.8mm ▲2A 触点切换能力 ▲高灵敏型 200mW ▲DIP 结构双列直插

CONTACT DATA 触点参数						
Contact Form	触点形式	2Z				
Contact Material	触点材料	Ag Alloy				
Contact Ratings	触点负载	1A 120VAC/ 2A 24VDC				
Initial Contact Resistance	接触电阻	100mΩ Max at 6VDC 0.1A				
Max Switching Voltage	最大转换电压	125VAC/30VDC				
Max Switching Current	最大转换电流	2A				
Max Switching Power	最大切换功率	125VA/30W				
Mechanical Life	机械寿命	10,000,000 Operations(at300Operations/minute)				
Electrical Life	电气寿命	100,000 Operations(at30Operations/minute)				
GENERAL DATA 性能参数						
Insulation Resistance 绝缘电阻		1000MΩ Min at 500VDC				
Dielectric Strength 介 质 耐 压	Between Coil and Contacts 线 圈 与 触 点 间	750VAC(50/60Hz for one minute)				
	Between Contacts 触点间	500VAC(50/60Hz for one minute)				
Operate Time 吸 合 时 间		6ms				
Release Time 释 放 时 间		4ms				
Shock Resistance 冲击	Functionali 稳 定 性	100G				
	Destructive 强 度	1000G				
Vibration Resistance 振 动		10-55Hz, 1.5mm				
Humidity 湿 度		35-70%				
Temperature Range 温 度 范 围		-25℃to+70℃				
Weight 重 量		Approx 5g				
COIL DATA 线圈参数						
额定线圈功率 200mW						
Nominal Voltage 额定电压(VDC)	3	5	6	9	12	24
Coil Resistance 线圈阻值(Ω)+/-10%	45	125	180	405	720	2880
Max Operate Voltage 最大吸合电压(VDC)	2.25	3.75	4.5	6.75	9.0	18.0
Min Release Voltage 最小释放电压(VDC)	0.30	0.50	0.60	0.90	1.20	2.40
Max ApplicableVoltage 最大过载电压	70℃时额定电压的 130%, 23℃时额定电压的 160%					

额定线圈功率 360mW						
Nominal Voltage 额定电压 (VDC)	3	5	6	9	12	24
Coil Resistance 线圈阻值 (Ω) +/—10%	25	70	100	220	400	1600
Max Operate Voltage 最大吸合电压 (VDC)	2.25	3.75	4.5	6.75	9.0	18.0
Min Release Voltage 最小释放电压 (VDC)	0.30	0.50	0.60	0.90	1.20	2.40
Max Applicable Voltage 最大过载电压	70℃时额定电压的 130%，23℃时额定电压的 160%					

ORDERING INFORMATION 订购标识


<u>RWT2 - DC12V - ZS</u>		
1	2	3
1.Relay Model 继电器型号 2.Coil Nominal Voltage 线圈额定电压 3,5,6,9,12,,24VDC		3.触点转换形式 Z: Form C S: Sealed 密封 无: 0.2W

OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS



外形图、安装孔尺寸、接线图







安装图



接线图



ENGINEERING DATA 特性曲线图



申明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，如有更改，恕不另行通知。

Ningbo Ronway Electrical Appliances Co.,Ltd
<http://www.ronway.net/>